



臺北市立聯合醫院 中興院區 小兒科病房環境介紹

教師:林芳怡 2012/10/

※ 總床數：30 床



護理站



病歷架

此側為當班 staff 坐的位置，最左邊為第 1 組，中間為第 2 組，右邊為第 3 組。(固定) 因此同學請勿佔用此排座位。



病歷架另一側同學可使用坐著寫紀錄、抄資料…，請勿蹲在 station，或站在護理站櫃檯前寫紀錄，椅子不夠可至討論室搬出來，下班歸位。



病歷架側面的資料夾

	陪病證及各式印章
	看影像的電腦 再往右側(靠牆)的電腦為師生常用電腦
	上方-公佈欄照片為同學運用治療性遊戲的作品展示照片 病歷置放處，平時上鎖

	主任寫病歷的習慣座位，勿佔用
	盡量跟到 VS 查房，取教學聽診器、協助壓乾洗手液，以及主動學習
	※紅燈系統一對講機 按著” push to talk” 直接對講，說完按一下” cancel” 即可

本病房無住院醫師，主治醫師
名字後的是 NP


出院時須乙診(診斷書)2 份的
意思，星期幾返診

白 3 組

藥物回收專用垃圾筒



護理站書籍若有使用
登記借閱本



所有病患名籤及資料須碎掉，
以維護隱私，貼紙可塗黑或用
亂碼張蓋掉(使其無法辨識)再
丟棄。

1. 住院單一劑量系統所調劑配送之藥品應依照藥劑科標示，以提供特定病人專用為原則，不可共用。
2. 多包裝、多次使用的藥品，於病房或醫療科室開封後，須儲存於原瓶，並於瓶身標明開封日期及使用期限，使用期限不可超過原廠標示效期。
3. 藥劑科自行配製、分裝之製劑，有效期限依照藥劑科標示。
4. 藥品儲存條件：室溫指 15-25℃；冷藏為 2-8℃。
5. 藥品使用前應檢視其外觀，若有變色、沉澱應丟棄，不可使用。
6. 安瓿(ampoule)包裝之單劑量注射劑，瓶開封後立即使用，不可保存。
7. 小瓶(vial)包裝之單劑量注射劑，原則上應於開封或稀釋後 24 小時內使用完畢。其他稀釋、保存資訊請參考處方集附錄三「注射藥品保存期限」。
8. 小兒科專用之一般口服藥水開封後，於室溫下最多保存 30 天。
9. 眼藥水(須冷藏)、眼藥膏(室溫)、一般外用藥品(室溫)於開封後保存以 60 天為限。
10. 特定藥品開封後儲存條件與效期規定，請依照以下表列：

不回套是預防針扎最簡單的方法

用針前後請您跟我這樣做


 1. 用完針筒後馬上丟入	 2. 收集筒應設置在距離針器使用者方便丟棄的距離	 3. IV Cath 拆出針筒後，先丟入收集筒，如無收集筒先單手套好瓶子，再丟針一步
---	---	--

危險動作

	
---	--

	準備室:固定板回收

污物室

	
污衣桶	污衣室及垃圾桶
	






配膳室

病室環境



雙人房鋪床先只鋪靠窗，每床
1 個枕頭，2 條被子



病室內設備

病室內廁所的緊急呼叫鈴



護生製作名牌可插右側

